

26.10.2021
СОКРАЩЕНА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательного центра «Композит-Тест»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» № RA.RU.21AЮ48
(ИЦ «Композит-Тест»)

141070, Московская область, город Королев, улица Пионерская, 4
141070, Московская область, город Королев, улица Циолковского, 27 помещение VI

№ п./п.	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности: 141070, Московская область, город Королев, улица Пионерская, 4						
1.	ГОСТ Р 50962 п.5.2	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из	22.29	3924	Внешний вид, цвет, форма изделий, количество включений	Соответствует, не соответствует
2.	ГОСТ Р 50962 п.5.3	Детского ассортимента) из			Размеры	0,1÷1000мм
3.	ГОСТ Р 50962 п.5.4	пластмасс и пленочных полимерных материалов			Вместимость	0,01÷300дм ³
4.	ГОСТ Р 50962 п.5.5				Стойкость к горячей воде	Обнаружено, не обнаружено. Окрашено, не окрашено
5.	ГОСТ Р 50962 п.5.6				Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	Обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7	
6.	ГОСТ Р 50962 п.5.7				Химическая стойкость	Обнаружено, не обнаружено. Окрашено, не окрашено	
7.	ГОСТ Р 50962 п.5.8				Сопряжение деталей	Соответствует, не соответствует	
8.	ГОСТ Р 50962 п.5.9				Коробление	-	
9.	ГОСТ Р 50962 п.5.10				Стойкость к загрязнению	Обнаружено, не обнаружено	
10.	ГОСТ Р 50962 п.5.11				Прочность крепления ручек, нагрузка кг	Обнаружено, не обнаружено	
11.	ГОСТ Р 50962 п.5.16				Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок	Обнаружено, не обнаружено	
12.	ГОСТ Р 50962 п.5.17				Надежность запирания замков	Удерживает, не удерживает	
13.	ГОСТ Р 50962 п.5.18				Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	1 ÷ 3 балла	
14.	ГОСТ Р 50962 п.5.19				Стойкость мешков с ручками к нагрузке, нагрузка кг	Выдерживает, не выдерживает	
15.	ГОСТ Р 50962 п.5.20				Прочность зажима мешка без ручек, нагрузка кг	-	
16.	ГОСТ Р 50962 п.5.21	Поезда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе		22.29	3924	Прочность сварного шва при разрыве, нагрузка кг	-
17.	ГОСТ Р 50962 п.5.22	детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов				Герметичность сварного шва изделий из пленочных материалов	Обнаружено, не обнаружено
18.	ГОСТ Р 50962 п.5.23					Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки, нагрузка Н	-
19.	ГОСТ Р 50962 п.5.24					Деформация крючка вешалки, нагрузка кг	Соответствует, не соответствует
20.	ГОСТ Р 50962 п.5.25					Жесткость подносов, нагрузка кг	-

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ Р 50962 п.5.26				Герметичность крышек для консервирования	Отсутствие, наличие
22.	ГОСТ Р 50962 п.5.27				Прочность при падении	Обнаружено, не обнаружено
23.	ГОСТ Р 50962 п.5.28				Деформация детской ванночки	-

Генеральный директор
АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

Ю.П. Гордеев